



## NTN Bearing Manufacturing of Canada



6207LU Bearing 2D drawings and 3D CAD models

35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm NTN  
6207LU deep groove ball bearings

Bearing No. 6207LU

Dimensione	35x72x17 mm
Marchio	NTN
Diametro del foro	35,000 mm
Diametro esterno	72,000 mm
Larghezza	17,000 mm
d	35,000 mm
D	72,000 mm
B	17,000 mm
C	17,000 mm
rs min	1.1 mm
Classe di gioco radiale	CN
massa	0.29 kg
Carico dinamico, C	25.7 kN
Carico statico, C0	15.3 kN
Carico limite di fatica, Cu	0.7 kN
f0	13.8
Nlim (grasso)	6,300 rpm
Temperatura minima di esercizio, Tmin	-25 ° C
Temperatura massima di esercizio, Tmax	110 ° C
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF	0.4 Hz
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF	4.61 Hz
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0	3.56 Hz



## NTN Bearing Manufacturing of Canada

Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPF1	5.44 Hz
da min	41.5 mm
da max	45 mm
Da max	65.5 mm
ra max	1 mm
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NTN
Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0.29
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	1 Seal
Classe di precisione	ABEC 1   ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Tipo di contenitore	Contact Seal
Autorizzazione interna	C3-Loose
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1   ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68



## NTN Bearing Manufacturing of Canada

Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	<a href="http://www.ntnamerica.com">http://www.ntnamerica.com</a>
Numero articolo del produttore	6207LU
Peso / LBS	0.635
Alesaggio	1.378 Inch   35 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.669 Inch   17 Millimeter
Diametro esterno	2.835 Inch   72 Millimeter
diametro del foro:	35 mm
valutazione di precisione:	ISO Class 0
diametro esterno:	72 mm
finitura/rivestimento:	Uncoated
larghezza complessiva:	17 mm
materiale del cuscinetto:	High Carbon Chrome Steel
tipo di foro:	Round
materiale della gabbia:	Steel
tipo di chiusura:	Single Seal
larghezza dell'anello interno:	17 mm
tipo di fila & slot di riempimento:	Single Row Non-Fill Slot
larghezza dell'anello esterno:	17 mm
anello elastico incluso:	Without Snap Ring
massimo numero di giri (grasso):	6300 rpm
autorizzazione interna:	CN
raggio del filetto:	1.1 mm
campo di temperatura di esercizio:	-40 to 120 ° C
numero di giri massimo:	11000 RPM



## NTN Bearing Manufacturing of Canada

capacità di carico dinamico:	25700 N
serie:	62
capacità di carico statico:	15300 N
pagina del prodotto del produttore:	<a href="#">Click here</a>